



FRANCE

LM
INSTRUMENTATION



Module MC 704

Le MC 704 est un module de contrôle parfaitement adapté aux moteurs de petites et moyennes puissances.

Il possède en standard : 4 leds de sécurités moteur, inhibition de la pression d'huile, temporisation des défauts, coupure moteur, contacteur à clef, horamètre (existe aussi avec préchauffage et sans horamètre).

Sa robustesse, son étanchéité et sa facilité d'installation en font un outil idéal pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes.

Spécifications Techniques

- Dimensions : 72 x 72 x 110 mm
- Boîtier : aluminium
- Tension d'alimentation : 8 à 30 V
- Consommation : environ 30 mA
- Découpe d'encastrement : 66 x 66 mm
- Montage : à encastrer ou à poser
- Protection : IP 54
- Température de fonctionnement :
-40° C à + 85° C
- Connexion électrique par Bornier :

Sortie : (3,5 A, protection contre inversion de polarité) solénoïde (coupure carburant), alarme (sonore, visuelle...), stop moteur.

Entrée : manoccontact huile, thermocontact, alternateur / D+, auxiliaire (filtre à air, courroie, arrêt à distance,...)



Les erreurs de moins de 3 secondes sont ignorées. Si elles dépassent 3 secondes le moteur est coupé automatiquement et l'alarme activée.

	Horamètre	Préchauffage
Code 4842	■	■
Code 4843	■	
Code 4142		■
Code 4756		